

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

VERGADERING VAN 8 JANUARI 2019

Aanwezig:

Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter,
Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Matthias Diependaele, Brecht Cassiman, schepenen,
Koen Codron, algemeen directeur.

Afwezig:

Peter Vansintjan, schepen van rechtswege.

LEEFMILIEU (VERONTREINIGING, BESCHERMING EN VERBETERING)

1. Tijdelijke omgevingsvergunning IIOA - bronbemaling XXXXXXXXXX Kasteelstraat 55.

Bevoegdheid

Artikel 56§3 7° van het Gemeentedecreet.

Wetten en reglementen

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Verwijzingsdocumenten

Gemeentelijk dossiernummer: 2018/292/OMV.

OMV-Nummer: OMV_2018120512.

Advies milieudienst.

Bemalingsadvies.

Inplantingsplan.

Verantwoording

Het dossier betreft een tijdelijke omgevingsvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een bronbemaling [REDACTED] op locatie: Kasteelstraat 55, 9620 Zottegem. Er werd advies gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling grondwater Oost-Vlaanderen. Er werd echter door hen geen advies uitgebracht.

Stemmen

Met algemene stemmen

BESLIST:

Artikel 1. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent een tijdelijke omgevingsvergunning tot 7 januari 2020 aan [REDACTED], voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) zijnde een bronbemaling op het perceel gelegen te 9620 Zottegem, Kasteelstraat 55, gekend op het kadaster, 1^{ste} afdeling, Sectie A nr. 140/h met volgende Vlareem-rubriek:

53.2.2°b)2°	63100 m ³ /jaar	Het bemalingsdebiet werd berekend met een numeriek grondwatermodel in het bemalingsadvies in bijlage (met inbegrip van 25% buffer).
-------------	----------------------------	---

Artikel 2. De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende algemene, sectorale exploitatievoorwaarden:

§1. algemene normen:

4.1. algemene voorschriften

§2. sectorale normen:

5.53. winning van grondwater

5.53.1. algemene bepalingen

5.53.2. algemene voorwaarden

5.53.3. meetinrichtingen voor het opgepompte grondwater

5.53.6. specifieke voorschriften

5.53.6.1. bronbemalingen en draineringen

Artikel 3. Kennis van onderhavig besluit te geven aan de exploitant en de betrokken diensten.

Artikel 4. De aanvrager dient rekening te houden met de bepalingen inzake verval en beroepsmogelijkheden van de omgevingsvergunning, zoals respectievelijk vermeld in art. 99 tot en met 103 en art. 52 tot en met 57 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Koen Codron
algemeen directeur

Jenne De Potter
burgemeester-voorzitter